

ERHEBUNGSBOGEN ZUM PSYCHISCHEN BEFUND

WWW.SORKC.DE / ALGAMED GMBH

Diagnose nach ICD 10
und in Klartext

Patient Chiffre

A: Äußeres Erscheinungsbild

OB = ohne Befund

Physiognomie: OB

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---|
| <input type="radio"/> adipös | <input type="radio"/> normal | <input type="radio"/> groß |
| <input type="radio"/> schlank | <input type="radio"/> athletisch | <input type="radio"/> klein |
| <input type="radio"/> dünn/hager | <input type="radio"/> untersetzt | <input type="radio"/> auffällig/Behinderung |
| <input type="radio"/> asymmetrisch | <input type="radio"/> schwächig | <input type="radio"/> <input type="text"/> |

Kleidung: OB

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> normal/unauffällig | <input type="radio"/> feminin | <input type="radio"/> modisch |
| <input type="radio"/> altersentsprechend | <input type="radio"/> maskulin | <input type="radio"/> verwahrlost |
| <input type="radio"/> extravagant | <input type="radio"/> chaotisch | |
| <input type="radio"/> <input type="text"/> | <input type="radio"/> <input type="text"/> | |

Wesen: OB

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> differenziert | <input type="radio"/> intelligent | <input type="radio"/> <input type="text"/> |
| <input type="radio"/> scheu | <input type="radio"/> freundlich | <input type="radio"/> <input type="text"/> |

Sonstiges: OB

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> attraktiv | <input type="radio"/> gepflegt |
| <input type="radio"/> <input type="text"/> | <input type="radio"/> <input type="text"/> |

B: Aktuelles Interaktionsverhalten

PatientIn berichtet: OB

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> offen | <input type="radio"/> zurückhaltend | <input type="radio"/> zögerlich |
| <input type="radio"/> vertrauensvoll | <input type="radio"/> verschlossen | <input type="radio"/> scheu |
| <input type="radio"/> konfus | <input type="radio"/> kryptisch | <input type="radio"/> redselig |

Mimik/Gestik: OB

- | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="radio"/> passend zum Inhalt | <input type="radio"/> unbeholfen | <input type="radio"/> kraftlos |
| <input type="radio"/> unpassend zum Inh. | <input type="radio"/> theatralisch | <input type="radio"/> verkrampft |
| <input type="radio"/> kaum moduliert | <input type="radio"/> spannungslos | <input type="radio"/> entspannt |

Reaktionen auf Fragen: OB

- | | | |
|--|---|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> unsicher | <input type="radio"/> adäquat | <input type="radio"/> ungeduldig |
| <input type="radio"/> unruhig | <input type="radio"/> gereizt | <input type="radio"/> kritikängstlich |
| <input type="radio"/> schwer nachvollziehbar | <input type="radio"/> öfters keine Reaktion | |
| <input type="radio"/> ohne Zusammenhang | <input type="radio"/> <input type="text"/> | |

Auftreten: OB

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> devot | <input type="radio"/> forsch | <input type="radio"/> ängstlich |
| <input type="radio"/> schüchtern | <input type="radio"/> selbstbewusst | <input type="radio"/> verschreckt |
| <input type="radio"/> kein Gespür für Grenzen | | |
| <input type="radio"/> <input type="text"/> | | |

Nonverbal kommt zum Ausdruck: OB

- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| <input type="radio"/> Anspannung | <input type="radio"/> Unsicherheit | <input type="radio"/> Hilflosigkeit |
| <input type="radio"/> Innere Unruhe | <input type="radio"/> Überforderung | <input type="radio"/> Niedergeschlagenheit |
| <input type="radio"/> Erschöpfung | <input type="radio"/> Selbstsicherheit | <input type="radio"/> Energie |

Beziehungsgestaltung: OB

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> vertrauensvolle Arbeitsbeziehung | |
| <input type="radio"/> weist Expertenrolle zu | |
| <input type="radio"/> ist nicht bereit etwas zu tun | <input type="radio"/> gestaltet Beziehung aktiv |

Gedanklich fixiert auf: OB

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> eigene Person | <input type="radio"/> andere Personen |
|-------------------------------------|---------------------------------------|

In Gesprächspausen: OB

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> unsicher | <input type="radio"/> verloren | <input type="radio"/> abwartend |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

Im Gespräch/ in der Interaktion: OB

- | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> zurückhaltend | <input type="radio"/> einsilbig | <input type="radio"/> kindlich | <input type="radio"/> introspektiv | <input type="radio"/> zugänglich | <input type="radio"/> unaufmerksam |
| <input type="radio"/> reserviert | <input type="radio"/> nervös | <input type="radio"/> weinerlich | <input type="radio"/> freundlich | <input type="radio"/> um Kontrolle bemüht | <input type="radio"/> selbstsicher |
| <input type="radio"/> verstockt | <input type="radio"/> unsicher | <input type="radio"/> aufgelöst | <input type="radio"/> zugewandt | <input type="radio"/> emotional mitschwingend | <input type="radio"/> kontaktbereit |

B: Aktuelles Interaktionsverhalten

2

Bericht über individuelle Problematik: OB

- distanziert anklagend leicht nachvollziehbar wie über jemand anderes
 logorrhöisch schleppend um Objektivität bemüht anfänglich zurückhaltend ängstlich gekünstelt
 diffus weitschweifig

Problembewusstsein: OB

- hoch niedrig gar kein

Leidensdruck: OB

- hoch mittel niedrig

PatientIn wirkt: OB

- anklagend gehemmt verkrampft hilflos deprimiert sympathisch
 klagend verlangsamt unruhig erschöpft grüblerisch unterwürfig
 desolat reserviert fordernd kritikfähig hoffnungslos
 offen gehetzt feindselig dominant emotional schwingungsfähig
 reflektiert antriebslos aggressiv niedergedrückt emotional wenig schwingungsfähig

Blickkontakt: OB

- möglich/normal anfänglich nicht möglich unmöglich

Sprachfluss: OB

- stockend schnell fließend
 stoßweise normal stotternd

Motivation zur Zusammenarbeit: OB

- sehr gut gut wenig
 keine übermotiviert

C: Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit

Differenziertheit der Persönlichkeit: OB

- der Ausbildung und Lebenserfahrung entsprechend
 nicht der Ausbildung und Lebenserfahrung entsprechend
 konfus

Intelligenz nach klinischem Eindruck: OB

- durchschnittlich unterdurchschnittlich
 überdurchschnittlich

Konzentration/Aufmerksamkeit: OB

- schwankend hoch fokussiert defizitär
 vermindert gelegentlich vermindert chaotisch

Psychomotorik/Antrieb: OB

- extrem vermindert unauffällig unruhig
 extrem gesteigert antriebsarm gesteigert

D: Psychopathologischer Befund

Bewusstsein: OB

- vermindert getrübt
 verschoben eingeengt

Orientierung: OB

- voll orientiert teilweise orientiert
 desorientiert

Orientierungsstörung: OB

- zeitlich örtlich
 zur eigenen Person situativ

Störung der mnestischen Funktionen: OB

- liegt vor derzeit fraglich

Stimmungslage/Affektivität: OB

- niedergedrückt klagsam/jammerig dysphorisch ratlos Verarmungsgefühle
 verwirrt innerlich unruhig affektstarr ängstlich Insuffizienzgefühle
 deprimiert verflacht Parathymie gereizt vordergründig ausgeglichen/fröhlich
 affektinkontinent ängstlich Schuldgefühle affektlabil gesteigertes Selbstwertgefühl
 ambivalent hoffnungslos affektarm ausgeglichen Störung der Vitalgefühle
 Eindruck der Gefühllosigkeit

Formales Denken: OB

- gehemmt verlangsamt ideenflüchtig eingeengt Gedankendrängen
 zerfahren/inkohärent perseverierend Grübeln umständlich gesperrt/Gedanken abreißend

Wahnsymptomatik: OB

- Wahnstimmung Wahngedanken Verarmungswahn Schuldwahn
 Beziehungswahn Wahnwahrnehmung Wahneinfall Wahndynamik
 Hypochondrischer Wahn Systematisierter Wahn Eifersuchtswahn komplexes Wahnsystem
 Beeinträchtigungs- und Verfolgungswahn andere Wahninhalte

Sinnestäuschungen: OB

- Illusionen Stimmenhören Körperhalluzinationen
 Optische Halluzinationen andere akustische Halluzinationen Geruchs- und Geschmackshalluzinationen

Ich-Störungen: OB

- Derealisation Depersonalisation Gedankenausbreitung
 Gedankenentzug Gedankeneingebung andere Fremdbeeinflussungs-Erlebnisse

Suizidale Tendenzen: OB

- Suizidgedanken keine Suizidgedanken Suizidabsichten
 keine Suizidabsichten Suizidversuch anamnestisch dokumentiert

Drogenabusus: OB

- ja nein anamnestisch dokumentiert

Medikamentenabusus: OB

- ja nein anamnestisch dokumentiert

Wichtig:

Zum Abspeichern bitte einen Dateinamen in folgendem Format vergeben:
PB_Therapeut_Stadt_ChiffrePatient.pdf

Zum Beispiel ergibt: Therapeut: Max Fröhlich, Köln;
Patient: Moritz Busch, 15.06.1978
den Dateinamen: [PB_Froehlich_Koeln_MB150678.pdf](#)

Die so gespeicherte Datei senden Sie bitte per Email an:

Ihre LANR*

nur Privatpatienten

*) lebenslängliche Arzt-Nummer